



SPEAR & JACKSON

TUINGEREEDSCHAP

PRODUCTOVERZICHT

Hoogwaardig gereedschap
waarop u kunt vertrouwen



SPADES
VORKEN
TUINGEREEDSCHAP
SCHOPPEN
TUINARCHITECTUUR
EN OMHEININGEN



SPEAR & JACKSON

Inleiding

Spear & Jackson Een bedrijf voor tuingereedschap dat synoniem staat voor uitstekende kwaliteit, design, keuze en waarde voor uw geld. Onze gevarieerde productreeksen voldoen aan de behoeften van alle niveaus en expertise door de beste traditionele en moderne materialen te combineren met de nieuwste productietechnologie en het nieuwste design. Voor uitstekende producten tegen betaalbare prijzen.

Spear & Jackson - 250 jaar ervaring op het gebied van tuingereedschap.



Inhoud



SPADES

4

De reeksen Neverbend en Sovereign

4-5



VORKEN

6

Spitvorken

6-7

Hooivorken

7

Mestvorken

7

KLEIN HANDGEREEDSCHAP EN HARKEN

8

Gazonrandafsteker

9

Klein handgereedschap

9

Gras- en bladharken

10-11



SCHOPPEN

12

Zandschop

13

Betonschop

13

Graanschop

13

Ballastschop

13



TUINARCHITECTUUR EN OMHEININGEN

14

Gereedschap voor paalgaten

15

Gereedschap voor omheiningsgaten

15

Rubberhamer

15



HET OFFICIËLE KWALITEITSKEURMERK

standaard- ISO 9001:2008. Dit is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van **NEILL TOOLS**, aangezien dit een internationaal erkend kwaliteitskeurmerk is. Tevens bieden we de garantie dat al onze gereedschappen en producten vrij zijn van fabricagefouten en defecte materialen, zodat u altijd verzekerd bent van hoogwaardige kwaliteit.

NEVERBEND & SOVEREIGN hollandse modellen spades



RVS



Gesmeed en gepolijst



Gesmeed en deels gepolijst



Gesmeed en voorzien van een epoxylaag

Omdat graven zwaar werk is, is sterk gereedschap een must. Daarom gebruikt Spear & Jackson alleen het beste staal dat kan worden gesmeed, gehard en gerold. Die sterkte, gecombineerd met de lange, sterke, weersbestendige houten stelen, maakt Spear & Jackson spades niet alleen zeer duurzaam, maar ook zeer prettig in het gebruik.



Artikelnummer	Omschrijving	Bladmaat	Steel	Type kruk	Range*
1041AR	Tuinspade no. 1, gesmeed, gepolijst	276 x 163 x 152mm	914mm	T-kruk	Neverbend
1041FT	Tuinspade no. 1, gesmeed, gepolijst, extra lange dul voorzien van klinknagel voor extra kracht	276 x 163 x 152mm	914mm	T-kruk	Neverbend
1041TRD	Tuinspade met trede, gesmeed, ¾ gepolijst	276 x 163 x 152mm	914mm	T-kruk	Neverbend
1042AV	Tuinspade no. 2, gesmeed, gepolijst	284 x 179 x 183mm	914mm	T-kruk	Neverbend
1043GL	Tuinspade, goud epoxy, extra lange dul voorzien van klinknagel voor extra kracht	276 x 163 x 152mm	914mm	T-kruk	Sovereign
F1043NH	Tuinspade, gesmeed, grijs epoxy	276 x 163 x 152mm	914mm	T-kruk	Neverbend
F1043RS	Tuinspade, gesmeed, goud epoxy	276 x 163 x 152mm	914mm	T-kruk	Sovereign
1044AN	Draineerspade, gesmeed, ¾ gepolijst	327 x 127 x 108mm	914mm	T-kruk	Neverbend
1044TRD	Draineerspade met trede, gesmeed, ¾ gepolijst	327 x 127 x 108mm	914mm	T-kruk	Neverbend
1160EK	Tuinspade, RVS	290 x 178 x 178mm	900mm	T-kruk	Neverbend

NEVERBEND & SOVEREIGN hollandse modellen spades

1041AR



- Gesmeed en gepolijst blad
- Weersbestendige essen steel met een comfortabele gesmede handgreep

1041FT



- Gesmeed en gepolijst blad
- Extra lange dul voorzien van klinknagel
- Weersbestendige essen steel met een comfortabele gesmede handgreep

1041TRD



- Gesmeed en gepolijst blad
- $\frac{3}{4}$ gepolijste kop met trede
- Weersbestendige essen steel met een comfortabele gesmede handgreep

1042AV



- Gesmeed en gepolijst blad, bladmaat nr. 2
- Weersbestendige essen steel met een comfortabele gesmede handgreep

1043GL



- Gesmeed blad, goud epoxy gecoat
- Extra lange dul voorzien van 2 klinknagels
- Weersbestendige essen steel met een comfortabele gesmede handgreep
- Sovereign

F1043NH



- Gesmeed blad, grijs epoxy gecoat
- Weersbestendige essen steel met een comfortabele gesmede handgreep

F1043RS



- Gesmeed blad, goud epoxy gecoat
- Weersbestendige essen steel met een comfortabele gesmede handgreep
- Sovereign

1044AN



- Gesmede draineerspade
- $\frac{3}{4}$ gepolijst blad
- Weersbestendige essen steel met een comfortabele gesmede handgreep

1044TRD



- Gesmede draineerspade
- $\frac{3}{4}$ gepolijste blad met trede
- Weersbestendige essen steel met een comfortabele gesmede handgreep

1160EK



- Weersbestendige RVS spade met essen steel met een comfortabele gesmede handgreep

SPEAR & JACKSON vorken

Omdat graven zwaar werk is, is sterk gereedschap een must. Daarom gebruikt Spear & Jackson alleen het beste staal, dat kan worden gesmeed, gehard en gerold. Die sterkte, gecombineerd met de lange, sterke, weersbestendige houten stelen, maakt Spear & Jackson vorken niet alleen zeer duurzaam, maar ook zeer prettig in het gebruik.



92069-SJ
spitvork



- Massief gesmede spitvork
- Grijs epoxy gecoat
- Weersbestendige essen steel met een comfortabele gesmede handgreep

1702FLW
spitvork



- Massief gesmede spitvork
- 5 klinknagels
- Weersbestendige essen steel met een comfortabele gesmede handgreep
- Houten R.E.H handvat

1660BP
spitvork



- Massief gesmede spitvork
- Grijs proxy gecoat
- Weersbestendige essen steel met een comfortabele gesmede handgreep



Artikelnummer	Omschrijving	Bladmaat	Steel / Handvatmaat
92069-SJ	Spitvork	275 x 175mm	850mm
1702FLW	Spitvork, ondiepe schijftanden, houten R.E.H handvat	340 x 230mm	787mm
1660BP	Spitvork	256 x 200mm	812mm
1650SN	Spitvork, MYD handvat	300 x 220mm	762mm
1650TQ	Spitvork, T-handvat	300 x 220mm	812mm
1600HS	Hooi- mest vork, LK handvat	330 x 240mm	1220mm
1602BA	Hooi- mest vork, LK handvat	242 x 140mm	1370mm
1600FD	Hooivork, T handvat	330 x 240mm	810mm
91159-SJ	Hooi- mestvork	310 x 225mm	850mm
1636DE	Mestvork, PY handvat	330 x 230mm	810mm
1636AY	Mestvork, T handvat	330 x 230mm	810mm
1636CU	Mestvork, LK handvat	330 x 230mm	1220mm
1609CS	Mestvork, LK handvat	130 x 178 x 203mm	1830mm

SPEAR & JACKSON forks

1650SN
spitvork



- Massief gesmede spitvork met lange dul van koolstofstaal
- Extra brede tanden,
- Grijs epoxy gecoat.
- Weersbestendige essen steel met een comfortabele metalen D- handgreep

1650TQ
spitvork



- Massief gesmede spitvork met lange dul van koolstofstaal
- Extra brede tanden .
- Grijs epoxy gecoat.
- essen steel met een comfortabele gesneden handgreep

1600HS
Hooimestvork



- Massief gesmede spitvork met lange dul van koolstofstaal
- Extra brede tanden .
- Grijs epoxy gecoat.
- essen steel met een comfortabele gesneden handgreep

1602BA
Hooimestvork



- Gesmede hooimestvork
- Grijs epoxy gecoat
- Massieve dul
- Weersbestendige lange essen steel

1600FD
Hooimestvork



- Gesmede hooimestvork
- Massieve dul
- Weersbestendige essen steel met gesneden kruk

91159-SJ
mestvork



- Gesmede mestvork met kap en bus,
- Grijs epoxy gecoat
- Weersbestendige essen steel met een comfortabele gesneden handgreep

1636DE
mestvork



- Gesmede mestvork
- Epoxy gecoat
- Buisvormige stalen steel met D handgreep

1636AY
mestvork



- Gesmede mestvork
- Epoxy gecoat
- Buisvormige stalen steel met een T handgreep

1636CU
mestvork



- Gesmede mestvork
- Epoxy gecoat
- Massieve dul
- Buisvormige stalen steel

1609CS
mestvork



- Gesmede mestvork
- Epoxy gecoat
- Massieve dul met weersbestendige lange essen steel

SPEAR & JACKSON tuingereedschap

Spear & Jackson bladharren en klein tuingereedschap zijn perfect ontworpen om een brede reeks taken uit te voeren. Met weersbestendige essen stelen maken de producten duurzaam als gebruiksvriendelijk.



Artikelnummer	Omschrijving	Bladmaat	Lengte
3818NB	Gazonkantafsteker	200mm	812mm
3805AS	Gazonkantafsteker	200mm	812mm
3883NB	3-tands cultivator	3 prong	1525mm
4090NB	Verplantschopje	150 x 80mm	128mm
4094NB	Verplantvorkje	120 x 75mm	128mm
4092NB	Verplantschopje	150 x 75mm	128mm
4096NB	Onkruidsteker	150 x 20mm	128mm
8206AH	Aluminium Hooihark	16 teeth	1778mm
8207WH	Houten hooihark	16 teeth	1778mm
3884WNB	Kunststof bladhark	24 tines	1220mm
3884NB	Kunststof bladhark	24 tines	1220mm
3881NB	Metalen gazonhark	20 tines	1220mm
3882NB	Metalen instelbare gazonhark	178 - 610mm	1168mm
3872HDLH	Professionele blad- en gazonhark	20 tines	1370mm
2233-SJ	Tuinhark	12 tines	1620mm
3840EY	Tuinhark	14 teeth	1778mm
3886AA	Asfalhhark	90 x 380mm	1752mm
3887AE	Tarmac-hark	90 x 380mm	1752mm
3840BC	Vloerschraeper	75 x 205mm	1220mm
5004AX	Vierkante aanstamper	4.5kg -weight	1372mm

SPEAR & JACKSON tuingereedschap

3818NB

gazonkantafsteker



- Hamerslag en grijs epoxy gecoat
- Aluminium steel, epoxycoating
- Kunststof T-grip

3805AS

Gesmeede gazonkantafsteker



- hamerslag en grijs epoxy gecoat
- Aluminium steel, epoxycoating
- Weersbestendige essen steel met gesneden kruk

3883NB

3-tands cultivator



- Hamerslag en grijs epoxy gecoat
- Extra lange, weersbestendige essen steel
- 3 tands

4090NB

breed verplantschopje



- Koolstofstalenblad
- Hamerslag en grijs epoxy gecoat
- Weersbestendige essen steel

4094NB

verplantvorkje



- Koolstofstalenblad
- Hamerslag en grijs epoxy gecoat
- Weersbestendige essen steel

4092NB

Smal verplantschopje



- Koolstofstalenblad
- Hamerslag en grijs epoxy gecoat
- Weersbestendige essen steel

4096NB

onkruidsteker



- Koolstofstalenblad
- Hamerslag en grijs epoxy gecoat
- Weersbestendige essen steel

SPEAR & JACKSON tuingereedschap

8206AH
hark van
aluminium



- Lichtgewicht voor gebruiksgemak
- Extra lange steel

8207WH
hark van
hout



- Lichtgewicht voor gebruiksgemak
- Extra lange steel

3884WNB
kunststof
bladhark



- Lichtgewicht kunststof blad
- Essen steel
- 610mm bladbreedte
- 1220mm steellengte
- 24 tands

3884NB
kunststof
bladhark



- Lichtgewicht kunststof blad
- Essen steel met kunststof soft grip
- 610mm bladbreedte
- 1220mm steellengte
- 24 tands



3881NB
Metalen blad-
gazonhark



- Blad Hamerslag grijs gelakt aluminium steel, epoxy coating
- Kunststof soft grip
- 20 springstalen tanden


3882NB
Metalen
instelbare
gazonhark



- Volledig instelbare hark met 15 tanden
- Instelbaar van 175 tot 610mm
- Lichtgewicht aluminium steel
- PVC grip

3872HDLH
Professionele
blad- en
gazonhark

- Met extra geharde tanden voor zwaar werk
- 20 tanden
- Weersbestendige essen steel voor meer duurzaamheid
- 1.372mm steellengte



SPEAR & JACKSON tuingereedschap

2233-SJ
tuinhark



- Weersbestendige essen steel voor meer duurzaamheid
- 12 tanden

3840EY
tuinhark



- Massief gesmede koolstofstalen hark hamerfinish en epoxy coating
- Weersbestendige essen steel voor meer duurzaamheid
- 14 tanden

3886AA
asfalthark



- Ontworpen voor harken en bewerken van asfalt
- Houten essen steel
- 16 platte tanden

3887AE
tarmac-hark



- Ontworpen voor harken en bewerken van Tarmac
- Houten essen steel
- 16 ronde tanden

3420BC
vloerschrapper



- Blad van springstaal
- Buisvormige steel
- Naar binnen wijzende bladhouder voor extra sterkte

5004AX
vierkante
aanstamper



- Gesmede stalen kop
- Steel van essenhout
- Speciaal ontworpen vierkante kop voor gelijkmatig aanstampen van aarde in hoeken



SPEAR & JACKSON schoppen



Spear & Jackson schoppen zijn uitgevoerd in populaire, traditionele ontwerpen en worden geproduceerd van hoogwaardig koolstofstaal met massieve essenhouten stelen. Ze bieden een goed, lichtgewicht gevoel en zijn desondanks sterk en duurzaam.



Artikelnummer	Omschrijving	Bladmaat	Steel lengte
2102EN	Ballast schop	283 x 219mm	813mm
2413EC	Zand schop	270 x 218mm	1010mm
2415GA	Beton schop	281 x 218mm	1010mm
2750AG	Graan schop	420 x 250mm	710mm
2521EC	Ballast schop nr2	320 x 250mm	813mm
2521LY	Ballast schop nr4	348 x 278mm	813mm
2521QT	Ballast schop nr6	370 x 300mm	813mm
2531UH	Ballast schop nr2 met lange steel	320 x 255mm	1220mm

SPEAR & JACKSON schoppen

2102EN
ballastschop



- Gesmeed vierkant blad
- MYD handvat

2413EC
zandschop



- Grijsz poedercoating
- Essen steel

2415GA
betonschop



- Grijsz poedercoating
- Essen steel

2750AG
aluminium
graanschop



- Open dul
- Vierkant blad
- Lichtgewicht
- Roestbestendig
- PY handvat

2521EC
ballastschop



- Open dul
- nr2
- Weersbestendige
- essen steel
- PY handvat

2521LY
ballastschop



- Open dul
- nr4
- Weersbestendige
- essen steel
- PY handvat

2521QT
ballastschop



- Open dul
- nr6
- Weersbestendige
- essen steel
- PY handvat

2531UH
ballastschop



- Open dul
- nr2
- Weersbestendige lange
- essen steel

SPEAR & JACKSON tuinarchitectuur en omheiningen

Tuinen worden steeds meer 'kamers in de openlucht' en dit leidt tot veel meer interesse voor producten voor tuinarchitectuur. Daarom levert Spear & Jackson nu een brede reeks gespecialiseerde gereedschappen voor het aanleggen van omheiningen, allemaal met de sterke en de hoogwaardige technische eigenschappen die u van Spear & Jackson producten mag verwachten.



Artikelnummer	Omschrijving	Bladmaat	Lengte
PHAUG	Grondboor	Schroef L 380mm, schroef daim. 35mm	1105mm
PHD-WH	Graafgereedschap voor paalgaten	255 x 125mm	1220mm
DSH/WH	Schopgereedschap voor paalgaten	355 x 220mm	1690mm
1047MY	Spade voor boomplanting	130 x 273mm	710mm
FG-HD54	Gereedschap voor omheiningsgaten	276 x 144mm	1105mm
RMAUL	Rubberhamer	Weight - 6kg	1060mm
PHR5	Aanstamper voor paalgaten	Steel body - 165mm	710mm

PHAUG
grondboor



- Voor eenvoudig, niet-mechanisch graven van paalgaten voor omheiningen met een diameter tot 150mm
- Lange duurzame, lichtgewicht buisvormige stalen steel voor gebruiksgemak
- Gehard blad snijdt door de meeste grond- en kleitypen
- Totale lengte 1105mm
- Comfortabele houten handvat voor een stevige grip

PHD-WH
graafgereedschap voor paalgaten



- Voor het maken van diepe, smalle, verticale gaten
- De stalen ovale schopbladen verwijderen de aarde snel en efficiënt
- Geharde stalen bladen
- Handvaten van essenhout

DSH/WH
schopgereedschap voor paalgaten



- Geharde en gestaalde bladen van koolstofstaal
- Stelen van essenhout
- Bladmaat: 355mm x 220mm



1047MY
spade voor boomplanters



- Blad special gecoat zodat er minder aarde aan blijft kleven
- Zware steel

FG-HD54
gereedschap voor omheiningsgaten



- Voor het graven van smalle, diepe gaten voor omheiningspalen
- Zware buisvormige stalen steel voor maximale sterkte en efficiëntie
- Extra zwaar duurzaam blad

RMAUL
rubberhamer



- Voor het leggen en egaliseren van bestrating
- Grote cilindervormige kop van hoogwaardig rubber
- Comfortabele houten handvat voor een stevige grip
- Gewicht – 6kg

PHR5
aanstamper voor palen



- Voor het in zware grond rammen van omheiningspalen met een diameter tot 150mm
- Twee grote handvaten voor gebruiksgemak
- Sterke buisvormige stalen body met massief metalen eindkap voor maximale sterkte

UW Spear & Jackson dealer



Neill Tools Ltd
Atlas Way, Atlas North,
Sheffield S4 7QQ England.

Telephone: +44 (0)114 281 4242
e-mail: sales@spear-and-jackson.com

www.spear-and-jackson.com

Due to continuous product development and improvement,
Spear & Jackson reserves the right to modify product design,
specifications and materials without prior notice

These products are guaranteed against defects in manufacturing,
subject to normal wear and tear and the provision of reasonable
care and maintenance. This does not affect your statutory rights.



SPEAR & JACKSON

